
Nr. 121. Piątek, 25. października 1929. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok XI. Rynek Budowlany: Rok II.





KASJER - SEKRETARZ

kawaler, lat 30, wykszt. gimn., władający język. polsk'm i niem. z 5-cio letnią praktyką rolniczo-leśną i 9-cio praktyką na kierwn. stanowisku, gruntowna znajomość księgowości wszelkich systemów, spraw administracyjnych, sołectwa, kasy chorych, dobry kreślarz i stenotypista, p o s z u k u j e odpowiedniego stanowiska od zaraz lub później **w większych wzorowych lasach.** Świadectwa bardzo chlubne — referencje poważne. Oferty uprasza się skierować do Adm. „Rynku Drzewn. i Budowl." pod nr. **626**

Państwowe Nadleśn. Oborniki

urządza na sali Narożyńskiego w Obornikach w dniu **6 listopada 1929 r.** o godz. 9 i pół licytację na drewno użytkowe (ca 320 m budulcu 2—4 kl. z leśn. Nowosławskiego), oraz opałowe z wszystkich leśnictw; w dniu tym sprzeda się również 2 baraki z oddz. 125 leśnictwa Lipka.

Zatwierdzenie sprzedaży drewna użytkowego zastrzega sobie Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

625 **Nadleśniczy.**

Województwo Pomorskie.

Nadleśnictwo Państwowe JAMY

poczta Mokre, koło Grudziądza.

W dniu **7 listopada 1929 r.** o godzinie 11-tej odbędzie się w lokalu Strzelnicy w Chełmnie publiczna licytacja na następujące zręby wiklinowe do cięć wiosennych w rewirze Ostrów Panieński (Panieńska Kępa) koło Chełmna.

Los nr. 1.	Zrąb nr. I.	3,15 ha	4-let. wikliny
Los nr. 2.	Zrąb nr. VII	4,16 ha	3-let. wikliny
Los nr. 3.	Zrąb nr. XI	2,77 ha	3-let. wikliny
Los nr. 4.	Zrąb nr. XII	5,18 ha	3-let. wikliny
Los nr. 5.	Zrąb bez numeru	3,90 ha	4-let. wikliny
Los nr. 6.	Zrąb nr. X	1,35 ha	1-roczn. wikliny

Zatwierdzenie licytacji zastrzega się Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Wycinanie wikliny winno być ukończone w terminie do 1. III. 1930 r. a wywóz do dnia 1. IV. 1930 roku.

Należytość winna być zapłacona do Kasy Nadleśnictwa w Jamach najpóźniej do dni 14 od daty zawiadomienia nabywcy przez Nadleśnictwo o zatwierdzeniu licytacji.

20% zaofiarowanej sumy należy wpłacić bezzwłocznie po przyjęciu nadaży w dniu licytacji jako gwarancją dotrzymania warunków kupna, a zwróci się takową dopiero po należytem uprzątnięciu zrębów.

Za jakość i wielkość wydzierżawionego obszaru Nadleśnictwo nie odpowiada.

Szczegółowe warunki ogłosi się na miejscu przed rozpoczęciem przetargu.

617 **Nadleśniczy Państwowy.**

Nr. 121. Piątek, 25. października 1929. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

Rynek Drzewny: Rok XI. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok II.

PRZEDPŁATA na listopad 1929 r., wynosi: w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 6,00 złotych. Na pocztach 6,45 złotych. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 7,50 złotych. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska), 8,00 złotych. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 50 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w Wolnem mieście Gdańsku 60 groszy. Zagranicą 70 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO i BUDOWLANEGO“ Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820

DRUKARNIA Poznań, Wielkie Garbary 20 Nr. telefonu 3406

Konta bieżące: P. K. O. 206-377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

OGŁOSZENIA: Za tekstem 20 gr. od miejsca milimetr. (strona czterołamowa). W tekście zaś lub przed tekstem 55 gr. od miejsca milimetr. (strona dwułamowa). OGŁOSZENIA: Z tabelkami o 30 procent więcej. Przy większych i kilkakrotnych ogłosz. stosowny jest rabat. Dla poszukuj. posad przy jednorazowem ogłoszeniu 30 proc., przy dwurazowem 40 proc. i przy trzyrazowem 50 proc. rabatu. — Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia — zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. —

Współpraca z Klijentem

W ostatnich czasach mnożą się znów skargi ze strony przemysłowców i kupców drzewnych na wzrastające w zastraszający sposób straty na pieniądzu i towarze przy obrotach drzewnych z klijentami. Gdyby sumy te udało się ująć cyfrowo, wysokość ich z pewnością niejednego drzewiarza wprawiłaby w zdumienie, a zarazem przestrach. To też zrozumiałem jest, że dostawcy drzewni coraz częściej oglądają się za gwarancjami ze strony kupującego, któreby mogły ich ustrzec od tych strat i, że coraz mniej dostarcza się dzisiaj i coraz niechętniej towar na kredyt, którego — zabezpieczeniem — byłaby opinja danej firmy. Gwarancje, jakie w praktyce najczęściej się wymaga i stosuje to, poręczenia bankowe, zastawy, zastrzeżenia własności, a przy objektach większych hipoteki, cesje i t. p. Naturalnie, że przy tranzakcji z jakąś firmą, sprzedający nie będzie żądał więcej gwarancji jak jednej z wymienionych. Jakiej zaś należy się domagać, to wskażą każdorazowo okoliczności, a także typ klijenta. Dla dokładnej orjentacji zaleca się więc zasięgnąć od odbiorcy dokładnych informacji. Udzielają je wywiadownie handlowe, a czasem też i banki. Najlepiej i najpraktyczniej będzie jednak dowiedzieć się u kolegów po fachu, względnie u znajomych firm, które z odnośnym klijentem już pracowały, jak interes z nim się przedstawia.

W handlu drzewnym rozróżniamy dwa rodzaje klijentów. Pierwszy typ, to firmy znane od lat z dłuższej już współpracy i kilkunastu lub kilkudziesięciu dostaw. O nich przemysłowiec dokładnie zorjentowany wie czy płacą punktualnie, czy niepunktualnie, czy mają „zwyczaj“ puszczania weksli do protestu, czy dostarczony towar reklamują i stawiają do dyspozycji lub nie i czy i wogóle praca z nimi jest łatwa czy trudna. Mimo takiego „znania“ się na klijencie, należałoby w dzisiejszych czasach jednak nie zaniechać ponownego konkretnego poinformowania się o jego stanie majątkowym i innych szczegółach, dotyczących przedsiębiorstwa. Ostatnie lata przyniosły nam szczególnie wśród przemysłu i handlu drzewnego różnego rodzaju przesunięcia, że klijent uchodzący kiedyś za „pewnego“ dziś może być „niepewny“ i naodwrót.

Drugim typem odbiorców to są klijenci „nowi“, to znaczy, z którymi przystępuje się do pierwszego interesu. Tutaj już bezwzględnie konieczną jest ostrożność przy udzielaniu kredytu. Liczni pracownicy zatrudnieni dawniej w handlu drzewnym potracili swe posady, a opierając się na znajomościach z dostawcami i odbiorcami swych szefów usamodzielniają się, nie dysponując wystarczającemi środkami finansowemi. Jednemu lub drugiemu uda się ugruntować swoją młodą firmę, przeważnie jednak takie przedsiębiorstwa w krótkim czasie znów się likwidują. Ten rodzaj ludzi niema właściwie wiele do stracenia, natomiast ich dostawcy, którzy w dobrej wierze dawali towar na kredyt zadowolić się muszą często wspomnieniem swej nieostrożności, gdyż pieniędzy za swój towar nie dostali i nie dostaną. Nie chcemy tym początkującym kupcom odmawiać zdolności i dobrej woli, lecz stosunki dzisiejsze są tak trudne, że walczyć z nimi może tylko interes dobrze ufundowany o wyrobionych stosunkach i wielkim zapasem doświadczenia. Siły wypróbowane nawet, jako dobre i zdolne pod dyspozycję szefa, okazują się bezradne w prowadzeniu samodzielnem interesu.

Taki początkujący kupiec po 5 do 6 miesiącach ciężkiej pracy, przyjmując każdą dostawę po każdej tylko możliwej cenie kusi się o udzielanie swoim klijentom kredytu, biorąc i otrzymując od tartacznika towar również na kredyt. Po krótkim jednak czasie ten lub ów odbiorca zawiedzie w płaceniu, więc i młoda firma nie jest w stanie regulować swych zobowiązań na tartakach, wobec czego i tartacznik dalej na kredyt nie dostarcza, cała rzecz się załamuje i firma podlega likwidacji.

Tak więc mimo wszelkiej sympatji i uznania dla rzutkości tych „nowych“ klijentów, trzeba w obejściu z nimi zachować szczególną ostrożność, gdyż lekkomyślne udzielanie kredytu byłoby w tym wypadku filantropją nie na miejscu.

Niemcy proponują zniżkę ceł wwozowych na drzewo tarte

Z niemiecko - czeskich rokowań o traktat handlowy.

Według wiadomości pewnego czeskiego pisma, delegacja niemiecka do rokowań handlowych niemiecko - czechosłowackich wyraziła wobec delegacji czeskiej gotowość **obniżenia cła wwozowego na tarcicę czechosłowacką pod warunkiem, że Czesi równocześnie przeprowadzą zniżkę ceł wywozowych na drzewo okrągłe.**

Wiadomość ta jest bardzo ważna dla środkowo - europejskiego drzewnictwa, a szczególnie dla Polski. Przeprowadzenie zniżek celnych od importowanej z Czechosłowacji tarcicy **nie pozostałoby bez wpływu również na rokowania handlowe polsko-niemieckie,** przy których sprawy drzewne należą do najdonioślejszych punktów.

Równocześnie jednak zważyć należy, że zniżka, jaką proponują Niemcy Czechosłowacji, t. zn. z 1 RM na 0,85 RM od m³ uważana być musi **za zupełnie niewystarczającą,** temwięcej, jeżeli się weźmie pod uwagę, że warunkiem obniżenia ceł wwozowych ze strony Niemiec jest obniżenie ceł wywozowych okrąglaka ze strony Czechosłowacji.

Z zebrania krakowskich kupców i przem. drzewnych

W tych dniach odbyło się w Krakowie posiedzenie **Sekcji Drzewnej** przy Związku Przemysłowców, na którem poza aktualnemi sprawami bieżącemi zajmowano się również nową taryfą kolejową oraz projektem utworzenia Towarzystwa dla Handlu Drzewem. W pierwszej sprawie uchwalono rezolucję następującej treści:

1) Przepisy nowej taryfy odnośnie do przemysłu drzewnego zawierają wprawdzie taryfy wyj. — jednak przez zastrzeżenie, zawarte w postanowieniach ogólnych, uniemożliwiają często korzystanie z tych taryf wyj., skutkiem czego powodują podrożenie dotychczas obowiązujących stawek w dwojaki sposób: przez podwyżkę stawek taryfowych i przez ogólne warunki zastosowania taryfy.

2) Taryfy te sztucznie skonstruowane nie mogą być w tej formie przeprowadzone i muszą być zmienione, gdyż ustawa i taryfa winna być jasna i jawna, co specjalnie dla drzewiarzy jest koniecznem, gdyż nie można żądać, aby firmy drzewne, które nadają równocześnie na wielu stacjach, utrzymywały wszędzie specjalistów taryfowych, których nie wystarczyłoby w całej Polsce dla samego tylko przemysłu drzewnego.

3) Nowa taryfa musi być i z tego względu zmieniona, że nie przestrzega zasady równomiernego traktowania wszystkich kontrahentów, wygrywając poszczególne dzielnice względnie specjalne interesy przeciw sobie.

Uproszono przewodniczącego, który jest delegatem P. R. K. ażeby w porozumieniu z delegatem p. dr. Battaglią i innymi członkami Rady Kolejowej, postulaty te na posiedzeniu Rady podniósł i starał się przez Radę kolejową wpłynąć na Ministerstwo Komunikacji, ażeby zrozumiało, że tego rodzaju redagowanie taryf uniemożliwia poprostu korzystanie z jej dobrodziejstw. Prócz tego uproszono przewodniczącego, ażeby wszystkie pisemne postulaty, podniesione przez poszczególne firmy, które mu zostały w swoim czasie podane do wiadomości, starał się przeforsować.

4) Zwraca się uwagę specjalnie na taryfę wyj. „D3", która przewiduje w ukrytej formie przywileje dla lasów państwowych i, protegując je, umożliwia im konkurencję w kraju z całym drzewnym przemysłem.

Dyskusja na temat projektowanego Towarzystwa dla Handlu Drzewem, streszczona została również w rezolucji poniżej podanej.

Sekcja drzewna przy Związku Przemysłowców w Krakowie sprzeciwia się zasadniczo utworzeniu Towarzystwa Eksportowego drzewa z Lasów Państwowych i solidaryzuje się w tej mierze w zupełności z rezolucjami:

Rady Naczelnej Związków Przemysłowych Zachodniej i Południowej Polski, uchwalonemi na Zjeździe we Lwowie w dn. 8 września.

Rady Naczelnej Związków Drzewnych w Polsce, uchwalonemi na Zjeździe w Warszawie w dniu 12 sierpnia br.

Związku Izb Przemysłowo - Handlowych, uchwalonemi na Zjeździe we Lwowie w dniu 18 września br. oraz Zjazdu Polskich Techników Zrzeszonych, uchwalonemi na Zjeździe w Poznaniu 24 czerwca br.

Wywóz drewna z Polski we wrześniu 1929 r.

RODZAJ DREWNA	TONY			TYSIĄCE ZŁOTYCH		
	wrzesień 1929	styczeń—wrzesień 1929	styczeń—wrzesień 1928	wrzesień 1929	styczeń—wrzesień 1929	styczeń—wrzesień 1928
Drewno surowe	249 875	1,790,785	2,434,188	17,669	129,971	177,403
w tem: papierówka	149 477	867,506	919,341	9,924	58,161	58,848
kopalniaki i okrąglaki	37 749	319,199	505,625	2,131	17,695	26,487
kłody, kloce i dłużyce	41 105	427,635	834,328	4,733	46,411	84,924
Drewno napółobrobione	133 517	990,753	1,315,879	26,024	192,035	234,828
w tem: bale, deski i łaty	98 019	750,289	1,144,280	25,521	154,181	209,312
słupy telegraficzne	9 915	56,416	39,730	1,050	5,588	3,706
podkłady kolejowe	22 730	161,175	144,473	3,611	25,588	17,2 4
Wyroby z drzewa	6 324	57,312	53,504	4,788	43,346	33,942
w tem: wyroby bednarskie	2 356	21,022	22,036	775	6,515	5,890
meble wszelkie	634	5,739	5,438	1,275	12,439	10,027
Forniery klejone i wyroby z fornierów	2 976	27,913	23,263	2,416	22,570	16,567
Wyroby koszykarskie i szczotkarskie	133	1,224	715	107	1,283	1,021
Ogółem materjałów i wyrobów drzewnych wywieziono	**389 849**	**2,804,284**	**3,804,286**	**48,588**	**366,635**	**447,194**

Kalendarz terminowy.

Skróty: L = licytacja, S = submisja, P = przetarg, W = z wolnej ręki.

Miejscowość	Dyrekcja wzgl. wojew.	Sprzedający	Spos. sprz.	Termin	Kłody i dłużyce użytkowe m³ sosna	świerk	jodła	dąb	buk	brzoza	olcha	Uwagi	Kopalniaki rodz. drew	m³	Papierówka rodz. drew.	mp.	Opał mp.
Chełmo	Toruń	Nadl. Jamy	L	7. XI.	—	—	—	—	—	—	—	na wiklinę na obszarze 20,51 ha		—		—	—

Dypl. Inż. MIECZYSŁAW RZĘCKI, Poznań

O racjonalną konserwację pił tartacznych

Rozwój metod pracy przekształcił zupełnie życie dzisiejszej ludzkości, a to dzięki ciągłemu jej dążeniu do osiągania wszystkiego, co wyższe i lepsze. Ażeby ten postęp osiągnąć, należało najsamprzód zdobyć umiejętność wytwarzania, która dziś osiąga szczyt swych możliwości, a to dzięki racjonalnemu wyzyskaniu maszyn i racjonalnej konserwacji narzędzi pracy.

Ciągłe dążenia do potanienia produkcji i ulepszenia produktów wytwórczych, czy to drogą inwestycji, czy też przez przegrupowanie istniejących już maszyn, tworząc z nich t. zw. grupy robocze, jest tego najlepszym dowodem, że hasło racjonalizacji przeniknęło do wszystkich dziedzin życia zbiorowego ludzkości.

W wieku normalizacji środków produkcyjnych i intensyfikacji metod pracy, w którym coraz większe zastosowanie znajdują zdobycze przemysłowej praktyki ruchu maszyn przeróbczych, problem racjonalizacji, konserwacji i utrzymania narzędzi pracy w porządku i czystości stał się dominującem zagadnieniem, wymagającem każdorazowo jaknajsprawniejszego rozwiązania. Znaczenie tego zagadnienia urasta w odniesieniu do przemysłu drzewnego przetwórczego, ponieważ marnotrawstwo surowca i narzędzi pracy jest w nim jeszcze bardzo wielkie.

To też zwrócenie uwagi na dotyczące szczegóły może się okazać nietylko korzystne w odniesieniu do dziedzin zupełnie zaniedbanych, ale w pierwszym rzędzie może dać nieocenione usługi w tych wypadkach, w których praca konserwacyjna jest wręcz fałszywie wykonywana.

Odnosi się to przedewszystkiem do pił tartacznych, których konserwacja ogranicza się przeważnie do zaostrzania zębów taśmy piłowej, pomija się natomiast zupełnie konieczność wyprostowania taśmy piłowej i dokonania napięcia tej taśmy.

Ażeby zdać sobie sprawę z ważności tych czynności, zaznaczyć należy, że równe cięcie zależy w znacznym stopniu od tego czy taśma jest zupełnie pozioma, dlatego też dokładna kontrola jej stanu dać może nieocenione usługi w czasie pracy.

W odniesieniu do cyrkularki stwierdza się równość piły w sposób następujący: Ustawia się taśmę pionowo, poczem przystawia się doń dokładnie stoczoną linję. Wszystkie miejsca, w których mamy przestrzelenie, należy zaznaczyć kredą, poczem taśmę kładzie się na kowadło, gdzie się ją młotkuje lekkiem uderzeniem młodka. Zaznaczyć jednak należy, że do wykonywania tych czynności trzeba mieć wiele wprawy, którą się zdobywa jedynie drogą doświadczeń.

Poza wyrównaniem taśmy należy również zwrócić uwagę na to, czy niema na niej skaz i nalotów, powstałych ze zbyt wysokiej temperatury. Naloty te, jako szkodliwe, winny być również usunięte z taśmy w czasie jej wyrównania, i w tym celu kładzie się taśmę piłową na wypukłe kowadło z tem, że wydrążenie taśmy znajdować się będzie od spodu. Można również zastosować powierzchnię większego młotka. Po dokładnem ułożeniu taśmy, należy oklepać ją lekkim młotkiem i to dookoła miejsc nalotu, rozpoczynając tę czynność od miejsca nalotu i okrążając je do zewnątrz. Należy zwrócić uwagę, aby miejsce uderzenia znajdowało się na oparciu kowadła lub młota, przyczem w miarę oddalania się od miejsca nalotu, uderzenia powinny być silniejsze. W wypadku, gdy nalot znajduje się poza zewnętrzną krawędzią i taśma piłowa podczas biegu silnie się rozgrzewa aż do czerwoności, wówczas młotkowanie winno się odbywać w kierunku ku krawędzi. Również według doświadczeń, dokonanych nad taśmami, w których nalot znajduje się bliżej środka taśmy *), okazuje się, że młotkowanie odbywać się powinno w kierunku do krawędzi. Jak już zaznaczyliśmy uprzednio, i ta czynność wymaga wiele wprawy i uwagi, przeto lepiej jest, aby wykonana została najpierw na starej, już nieużywanej taśmie.

Przechodząc do sprawy umocniania taśmy, zaznaczyć należy, że tylko taka taśma, która jest dobrze napięta może dać wymaganą pracę. Pomimo jednak nawet dokładnego napięcia taśmy przed jej założeniem, znika ono z chwilą, gdy taśma się zagrzewa. Dlatego też, o ile się wymaga, aby taśma była stale napiętą, należy odnaleźć przyczyny zagrzewania się taśmy, poczem należy starać się, aby to zagrzewanie usunąć. Doświadczenia z praktyki wykazały, że w przeważającej ilości wypadków główną przyczyną zagrzewania się taśmy piłowej jest nieprzystosowanie taśmy do przeznaczonej pracy, lub też niecelowo dobrane formy zazębienia pił. Również podłożem grzania się taśmy może być małe i nierównomierne rozwieranie zębów piły lub też małe międzyzębie, które nie przyjmuje zbytniego naprężenia. Widzimy zatem, że podstawowym czynnikiem, odgrywającym tutaj znaczną rolę, jest racjonalny dobór rozwarcia zębów. Jeżeli uwzględnimy również pracę cięcia zewnętrznej krawędzi, odznaczającej się szczególnie przy tępych piłach, jak również grzejące się łożyska, wówczas znajdziemy najważniejsze przyczyny zagrzewania się piły. Celem otrzymania dobrze napiętej taśmy, należy zatem najsamprzód wyżej wspomniane wady usunąć.

Odpowiednie napięcie taśmy można otrzymać przez młotkowanie na lekko sklepionem kowadle za pośrednictwem młotka o wadze nieprzekraczającej 2 kg. W wypadku, gdy w czasie biegu piła napięcie to straciła, należy miejsce utraty napięcia stwierdzić poniżej podaną metodą. Piłę taśmową stawia się pionowo na stole drewnianym, poczem do jednej ręki bierze się górną część taśmy, a w drugą środek tarczy cyrkularki. Po uchwyceniu tarczy w powyższy sposób, staramy się taśmę ugiąć to w jedną to w drugą stronę, przyczem to ugięcie staramy się dokonać w różnych pozycjach tarczy, zaznaczając kredą miejsca ugięcia. Miejsca te znajdują się przeważnie w pobliżu środka otworu osi, co jest dowodem, że zewnętrzna krawędź jest rozciągnięta i napięcie znikło. Ażeby to napięcie ponownie uzyskać młotkuje się piłę od środka ku obwodowi aż do ⅔ promienia piły i to po obu stronach tarczy, wychodząc z miejsca uprzednio oznaczonego kredą, a to celem uniknięcia dwukrotengo uderzenia w tem samem miejscu.

Z powyższego najdobitniej widać, że prace te wymagają wiele wprawy i ćwiczenia. Znaczenie prostowania i napięcia piły jest jednak zbyt ważne, aby się te ćwiczenia nie miały opłacać. Dlatego też dla uzyskania skutecznej pracy piły należy nietylko przeprowadzać okresowe ostrzenie zębów, ale również prostowanie i napięcie taśmy piłowej.

*) Maschinenmarkt 1929.

Ceny drewna i przetworów drzewnych we wrześniu

(Dokończenie).

GDAŃSK.

Drewno użytkowe w stanie okrągłym

	wrzesień
Sosnowe dłużyce za m³	30—34 szyl.
„ bloki za m³	40 „
„ słupy telegraficzne od 12 cm za m³	24—28 „
„ słupy telegraficzne od 15 cm za m³	32—34 „
„ drewno kopalniane za m³	17—18 „
Dębowe kloce 30—39 cm za m³	3½—4 „
„ kloce 40—49 cm za m³	4½—4¾ „
„ kloce 50 cm i wyżej za m³	5—5½ „

Drewno użytkowe tarte i ciosane.

Angielskie bale sosnowe za stadart	Ł. 12.4.10—12.10
Angielskie bale świerkowe i jodłowe z Małopolski 2"×3" — 3"×7" za standart	Ł 10.10—11
Angielskie bale świerkowe i jodłowe z Małopolski 2"×9" — 3"×11" za standart	Ł 11—11.5
Materjał tarty jodłowy i świerkowy z pod piły za standart	Ł 11
Deski na rusztowanie 1½"×9" za standart	Ł 11—11.15
Deski ¾"×⅞" za standart	Ł 9—9.10
Belki sosnowe za m³	Gul. gd. 72—76
Kantówki za m³	„ 54—58
Szalówki za m³	„ 46—50
Sosnowe podkłady kolejowe za sztukę	szyl. 4.6—4.7
Dębowe podkłady kolejowe za sztukę	o 50—60% drożej
Sosnowe slipry za sztukę	szyl. 9.1—9.2
Dębowe materjały tarte I kl. z bloków 30—50 cm: grubość 25—45 mm za m³	Ł 6½—8½
grubość 50—110 mm za m³	Ł 6¼—8¼
Dębowe materjały tarte II kl. zależnie od grubości i szerokości za m³	Ł 6—7¾
Dębowe płyty klejone za m³	Ł 8—12
Dębowe forniery od 1 mm w górę za m²	szyl. 14—18

Olchowe i brzozowe płyty klejone nasucho za m³:

3 mm grub. 152×152 cm kl. A.	Ł 29.00
3 „ 152×152 cm kl. B.	Ł 18.00
3 „ 152×122 cm kl. B/B.	Ł 14.10
4 „ 152×152 cm kl. A.	Ł 22.5.10
4 „ 152×152 cm kl. B.	Ł 16.5.10
4 „ 152×152 cm kl. B/B.	Ł 13
5/10 mm grub. 152 cm kl. A.	Ł 21.00—21.10
5/10 „ 152×152 cm kl. B.	Ł 15.00—15.10
5/10 „ 152×122 cm kl. B/B.	Ł 12.10—13.00
12/22 „ 152×152 cm kl. A.	Ł 17.15—18.10
12/22 „ 152×152 cm kl. B.	Ł 14.10
12/22 „ 152×122 cm kl. B/B.	Ł 12.10

Sosnowe płyty 3-krotnie klejone. Fornier zewnętrzny olchowy lub brzozowy.

13 mm	Ł 20.—
16 mm	Ł 19.00
18 mm	Ł 19.00
20 mm	Ł 18.00
22 mm	Ł 17.10
26 mm	Ł 17.00
30 mm	Ł 16.10
35 mm	Ł 15.5
40 mm	Ł 14.10

RYGA

Drewno w stanie okrągłym:

	wrzesień
Sosna 7" i wyżej za st³	Łat. 0.68—0.72
Świek 7" i wyżej za st³	„ 0.68—0.72
Drewno kopalniane 2½"—4" za mp.	„ 10—10.5
Drewno kopalniane ponad 4" do 7" za mp.	„ 12—12.5
Drewno papiernicze za mp.	„ 10.8—11.2

Drewno użytkowe tarte i ciosane:

Planki sosnowe	2"×8"—9"	za standart	Łat. 275—290
„ „	3"×11"	„	„ 265—275
„ „	3"×7"—8"	„	„ 240—245
„ „	2½"×7"	„	„ 235—245
„ „	2½"×6½"	„	„ 230—240
„ „	2½"×6"	„	„ 225—230
„ „	2"×7"	„	„ 240—250
„ „	2"×6"	„	„ 230—235
„ „	2"×5"	„	„ 215—225
Planki świerkowe	3"×9"—11"	za standart	„ 270—280
„ „	3"×7"—8"	„	„ 235—240
„ „	2½"×6½"—7"	„	„ 235—240
„ „	2½"×5"—6"	„	„ 215—220
„ „	2"×8"—9"	„	„ 260—275
„ „	2"×5"—7"	„	„ 220—230
Planki sosnowe i świerkowe 10 st. dług. 2"—3" III kl. i IV kl.		za standart	„ 200—210

LONDYN.

Drewno użytkowe tarte

12'×24'	2"×9"	17.0—17.5
9'×24'	2"×9"	16.0
9'×13'	2"×4"	13.15
9'×17'	2"×4"	12.0
6'×23'	2"—2½"×3"—6"	12.0
9'×14'	1½"×9"	16.15
9'×20'	1"×4"—11"	9.0

ŚLĄSK NIEMIECKI.

(loko las w markach niemieckich).

Drewno użytkowe w stanie okrągłym

	wrzesień
Sosna kl. 1b (15—19 cm) za m³	15.20
„ „ 2a (20—24 cm) „	17.60
„ „ 2b (25—29 cm) „	21.00
„ „ 3a (30—34 cm) „	25.00
„ „ 3b (35—39 cm) „	26.40
„ „ 4a (40—44 cm) „	28.00
„ „ 4b (45—49 cm) „	30.40
„ „ 5	32.00
Stemple kopalniane I kl. za m³	12.20
Stemple kopalniane II kl. za m³	8.90
Drewno papiernicze za mp.	15.60

POMORZE PRUSKIE

(loco las w markach niemieckich)

Drewno użytkowe w stanie okrągłym

Drewno kopalniane za m³ 8.10—15.90

Drewno opałowe	szczapowe	krąglakowe
Dębowe drewno za mp.	8—10	7.00
Bukowe drewno za mp.	10.30—14.00	7.50—8.00
Brzozowe drewno za mp.	7.20—12.00	4.70—7.50
Olszowe drewno za mp.	5.20	3.50
Sosnowe drewno za mp.	8.10—10.50	4.70—7.50
Świerkowe drewno za mp.	5.70—9.00	4.10—6.00

Rynek bydgoski

W bieżącym tygodniu na bydgoskim rynku drzewnym notowano następujące ceny za m³ loko wagon stacja załadowcza:

Deski odziomkowe 60 proc. I kl. 98—100 mk. niem. za m³, — słabsze sortow. 90—92, — bezsęczne boczne 80—95, — środkowe i czubkowe z drzewa spławianego 65—70, — morszate i niesortowane 50—55. W kraju: Kantówka 6—8 m dł. zł 100—110 za m³, belki — ponad 6 m dł. zł 125—135, deski i bale obrzynane zł 110—130, — podłogowe heblowane i szpuntowane 150—170, szalówka w długich odcinkach 80—85.

Oficjalne notowania Giełdy Walutowej Warszawskiej z dnia 24. października 1929 r.

Waluty Gotówka

Dol. Stan. Zjedn.	tr. 8.90	sp. 8.92	kup. 8.88

Dewizy:

Belgja	tr. 124.77	sp. 125.08	kup. 124.46
Holandja	„ 359.67	„ 360.57	„ 358.77
Londyn	„ 043.50	„ 043.61	„ 043.40
Nowy Jork	„ 008.89	„ 008.91	„ 008.87
Paryż	„ 035.13	„ 035.22	„ 035.05
Praga	„ 26.41	„ 026.48	„ 026.35
Szwajcarja	„ 172.86	„ 173.29	„ 172.43
Sztokholm	„ 239.68	„ 240.28	„ 239.03
Włochy	„ 046.72	„ 046.83	„ 046.61

Wiadomości bieżące

Zwyczajne Zebranie Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu odbędzie się dnia 30 października 1929 r. o godz. 15-ej w lokalu Strzechy Budowniczych Poznań, ul. Sew. Mielżyńskiego 23, I ptr., na które Zarząd Związku uprzejmie zaprasza Członków Związku oraz wszystkich przemysłowców drzewnych dotychczas niezrzeszonych.

W związku z likwidacją Pawilonu Drzewnictwa na P. W. K. bawili w dniu dzisiejszym w Poznaniu, Prezes Rady Naczelnej Związków Drzewnych w Polsce p. A. Dąbrowski, oraz Dyrektor Rady Naczelnej p. W. Czerwiński, którzy też przy tej okazji odbyli konferencję w Zarządzie Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu na temat bieżących spraw aktualnych.

Wielka Fabryka Obróbki Drzewa w Mińsku S. S. S. R. W tych dniach puszczono tu w ruch wielką fabrykę obróbki drzewa, której zdolność produkcyjna wynosi rocznie 220 tys. m² wyrobów drzewnych. Fabryka wyposażona jest maszynami i urządzeniami technicznemi pochodzenia niemieckiego, szwedzkiego i amerykańskiego.

Rosyjskie sprzedaże drzewne do Norwegji. Dostawy drzewne Sowietów do Norwegji wzrosły w bieżącym roku, w stosunku do roku ubiegłego 10-krotnie i osiągnęły wartość 6 miljonów koron norweskich.

Spadek cen okrąglaka w Belgji. Wyniki licytacji drzewnej w okręgu Malmedy wykazały zniżkę cen od 12 proc. do 25 proc. w stosunku do cen zeszłorocznych.

Dostawy - kupna - sprzedaże

Dostawa drzewa opałowego w Rumunji. Miasto Czerniowce (Cernauti) rozpisało przetarg na dostawę 370 wagonów drzewa opałowego dla Szpitala Centralnego w Czerniowcach. Termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada br.

Redaktor odpowiedzialny W. Syrokomla-Syrokomski, za dział ogłoszeń i administrację wydawnictwa St. Schlage. — Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań, ulica Wielkie Garbary nr 20

ŻOŁĘDZIE
ŚWIEŻEGO ZBIORU

POLECAMY detal. i wagonowo. — Do jesiennych wysiewów. Prosimy o niezwłoczne zapewnienie sobie dostawy

SKŁADNICA NASION LEŚNYCH
Przeglądu Leśniczego - Rynku Drzewnego, Poznań, W. Garbary 20 - Tel. 1820

Nadleśnictwo Borek p. Samostrzel
(pow. wyrzyski).

Sprzeda z zrębów 1929/30 r:

1. 1000 m³ olszy w dłużycach 2—4 kl.
2. 300 „ jesionów „ 1—2 „
3. 100 „ dębów 1—2 „
4. 50 „ buków 1—2 „
5. 50 „ lipy i osiki
6. 50 „ brzozy
7. 800 mp wałków użyt. olszowych 2 m. dług. 18—22 cm śred.
8. 100 mp wałków użytk. jesionowych 2 m. dług. 18—22 cm śred.

Reflektanci mogą każdego czasu drzewo obejrzyć i złożyć swe oferty. 622

Możemy dostarczyć
większe ilości desek skrzynkowyh
obrzynanych w grubościach 16, 20 i 23 mm.

Zgłoszenia do Administracji Rynku Drzewnego i Budowl. pod nr. 627.

MESSER, RHINOW i S-ka
Tartaki parowe — Heblarnie — Zakłady szpuntownicze
KORONOWO - - — - - Telefon 31

Poleca: 29

Mater. eksportowy i budowlany

„WYCINARKI-PIŁ“ (Sägestanzen) i
„NAPINACZE-PIŁ“ (Spannzeuge)
pierwszorzędnego wykonania,
wyrabiają stale 38
BRACIA KOHUT, (Nawojowa Małopolska)
Przy zamówieniu napinaczy, prosimy o wzór lub szkic z miarami

---

KIEROWNIK TARTAKU
z praktyką zagraniczną obeznany wszechstronnie z wszelką manipulacją tartaczną oraz z wyróbką fryz, klepek, fornierów, i. t. p., dobry kalkulant, organizator, energiczny, **poszukuje posady.** Łaskawe zgłoszenia do Adm. Rynku Drzewnego pod **„MAŁOPOLANIN“.** 624

SPRZEDAM
1 wagon kantówki
8x8, 8x10, 10x10 cm w dług. od 2,5—7 m
Oferty loko wagon okolica Ostrowa (Wlkp.) uprasza się do Administracji Rynku Drzewnego i Budowlanego pod nr. **1891**

„ZAGRODA“
Poznańska S-ka Budowlana T. A. Poznań
Fr. Ratajczaka 21 — Tel. 3582

Mamy stale do oddania:

surowy towar obrzynany we wszelkich grub.
mater. stolarski we wszelkich grub.

dębinę, buczynę, brzozę, dyszle brzozowe, dzwona bukowe, szpice dębowe, kantówkę, i belkowinę, placową i według listy — ceny bezkonkurencyjne. 534

Lokomobila „Lanza“
model E. 8. siła 32/42/50 KM. 1910, pracująca jeszcze w tartaku, natychmiast bardzo korzystnie do sprzedania. 616
Edward Rahn,
Zajezierze p. Gniewkowo
(pow. Inowrocław).

Jestem stale nabywcą
suchych
DESEK i BALI
bukowych, brzozowych, jesionowych i dębowych
w grubościach od 8—120 mm
dobrego gatunku
i proszę o detaliczne oferty
franco wagon
K. SULIGOWSKI
Handel drzewa, Bydgoszcz
Chodkiewicza 34 610

Mam zapotrzebowanie
na wszelkiego rodzaju materjał 40
sosnowy oraz bukowy i olchowy
C. ALBRECHT
BYDGOSZCZ
Kordeckiego 28. Tel. 347.

J. APPEL, Handel drzewa
Katowice Polski G. Śl.
SPECJALNOŚĆ:
Sosn. materjał stolarski
Olchy do łuszczenia
Olchowy materjał tarty 53